

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Набор кабельных наконечников с инструментом для опрессовки

97
90



97 90 00
с обжимными клещами 97 00 215 A

97 90 21
с обжимными клещами 97 52 36

97 90 22
с саморегулируемым универсальным инструментом для удаления изоляции MultiStrip 10 KNIPEX 12 42 195: с рычажным инструментом для опрессовки PreciForce® 97 52 36 (для изолированных кабельных наконечников и контактов)

97 90 25
с пресс-клещами 97 22 240

Номер артикула	EAN 4003773-	Клещи	Кабельные наконечники			g	
			Клещи	Количество	Кабель, мм²		
97 90 00	025375	 97 00 215 A	гильзы флажковые, 6,3x0,8 mm	25	4 - 6	1391	
				25	1,5 - 2,5		
				25	0,5 - 1		
			гильзы трубчатые, Ø 4 mm	25	0,5 - 1		
			наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 4 mm	25	1,5 - 2,5		
			наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 5 mm	25	1,5 - 2,5		
				25	4 - 6		
			наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 6 mm	25	4 - 6		
			соединители встык, изолированные, красные	25	0,5 - 1		
			соединители встык, изолированные, синие	25	1,5 - 2,5		
шткеры круглые, Ø 4 mm	25	0,5 - 1					
97 90 21	062134	 97 52 36	гильзы флажковые, 6,3x0,8 mm	25	0,5 - 1	1416	
				25	1,5 - 2,5		
			наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 4 mm	25	0,5 - 1		
			наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 5 mm	25	0,5 - 1		
			наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 6 mm	25	4 - 6		
			наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 8 mm	25	4 - 6		
			наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 4 mm	25	1,5 - 2,5		
			наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 5 mm	25	1,5 - 2,5		
			наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 6 mm	25	1,5 - 2,5		
			соединители встык, изолированные, красные	25	0,5 - 1		
соединители встык, изолированные, желтые	25	4 - 6					
соединители встык, изолированные, синие	25	1,5 - 2,5					
97 90 22	062141	 97 52 36	 12 42 195	гильзы флажковые, 6,3x0,8 mm	25	0,5 - 1	1527
					25	1,5 - 2,5	
				наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 4 mm	25	0,5 - 1	
				наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 5 mm	25	0,5 - 1	
				наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 4 mm	25	1,5 - 2,5	
				наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 5 mm	25	1,5 - 2,5	
				наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 6 mm	25	1,5 - 2,5	
					25	4 - 6	
				наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 8 mm	25	4 - 6	
				соединители встык, изолированные, красные	25	0,5 - 1	
соединители встык, изолированные, синие	25	1,5 - 2,5					
соединители встык, изолированные, желтые	25	4 - 6					
97 90 25	076971	 97 22 240	шткеры открытые, неизолированные, 6,3x0,8 mm	25	0,5 - 1,5	1150	
				25	1 - 2,5		
			гильзы флажковые, 6,3x0,8 mm	25	0,5 - 1		
				25	1,5 - 2,5		
				25	4 - 6		
			шткеры плоские, 6,3x0,8 mm	25	0,5 - 1		
				25	1,5 - 2,5		
			наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 4 mm	25	0,5 - 1		
				25	1,5 - 2,5		
			соединители встык, изолированные, красные	25	0,5 - 1		
соединители встык, изолированные, синие	25	1,5 - 2,5					
соединители встык, изолированные, желтые	25	4 - 6					

НАБОР КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ С ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ

Набор кабельных наконечников с инструментом для опрессовки

97
90

97 90 26 :
с инструментом для опрессовки 97 32 240



Номер артикула	EAN 4003773-079521	Клещи	Кабельные наконечники			g
			Кол-во	Кабель мм²		
97 90 26	079521	<p>97 32 240</p>	гильзы флажковые, 6,3x0,8 mm гильзы флажковые, 6,3x0,8 mm гильзы флажковые, 6,3x0,8 mm наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 4 mm наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 4 mm наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 5 mm наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 5 mm наконечники кабельные, кольцевая форма, Ø 6 mm соединители встык, изолированные, красные соединители встык, изолированные, синие гильзы трубчатые, Ø 4 mm штекеры круглые, Ø 4 mm	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1,5 - 2,5 4 - 6 0,5 - 1 0,5 - 1 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 4 - 6 4 - 6 0,5 - 1 1,5 - 2,5 0,5 - 1 0,5 - 1	1420
97 90 00 LE	054009	мини-систойнер TANOS®, пустой				900



Информация о продукции

97 90 13

Набор кабельных наконечников для опрессовки

Для контактных гильз с пластиковой изоляцией

DIN 46228-4: 2020-03

- с KNIPEX Twistor®16 97 53 18
- в TANOS MINI-systainer (в стабильной пластмассовой коробке)
- две пластмассовые вставки с 6 лотками для контактов
- с ассортиментом контактных гильз с наличием и без пластмассового изолятора
- Система T-Лос для работы одной рукой: при поворачивании систейнер отпирается и запирается или соединяется с другим систейнером.



назначения

Номер артикула	97 90 13
EAN	4003773083474
Масса	1.270 g
Размеры	170 x 67 mm
Норма	DIN 46228-4: 2020-03
Reach	нет
RohS	нет

eCl@ss 5.1.4	27400218
ETIM 5.0	EC000524
ETIM 6.0	EC000524
proficl@ss 6.0	EAB559c013

Комплект поставки

97 53 18	1 x KNIPEX Twistor®16 Самонастраивающиеся пресс-клещи для опрессовки контактных гильз с поворотной опрессовочной головкой (0,14 – 16 mm ²) MM 
97 90 00 LE	1 x TANOS MINI-systainer®
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (0,5 mm ²)
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (0,75 mm ²)

Комплект поставки	
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (1 mm ²)
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (1,5 mm ²)
	150 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (2,5 mm ²)
	75 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 17 / 10 mm (4 mm ²)
	75 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 20 / 12 mm (6 mm ²)
	50 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 22 / 12 mm (10 mm ²)
	40 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 24 / 12 mm (16 mm ²)

Возможны технические изменения и ошибки

Systainer® - зарегистрированный торговый знак TANOS GmbH

Информация о продукции

97 90 14

Набор кабельных наконечников для опрессовки

для гильз контактных

DIN 46228-4: 2020-03

- с пресс-клещами для концевых гильз KNIPEX Twistor®16 97 53 18 и автоматическим средством зачистки изоляции KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195
- в TANOS MINI-systainer (в стабильной пластмассовой коробке)
- две пластмассовые вставки с 6 лотками для контактов
- с ассортиментом контактных гильз с наличием и без пластмассового изолятора
- Система T-Loc для работы одной рукой: при поворачивании системнер отпирается и запирается или соединяется с другим системнером.



назначения	
Номер артикула	97 90 14
EAN	4003773084884
Масса	1.450 g
Размеры	170 x 67 mm
Норма	DIN 46228-4: 2020-03
Reach	нет
RohS	нет
eCl@ss 5.1.4	27400218
ETIM 5.0	EC000524
ETIM 6.0	EC000524
proficl@ss 6.0	EAB559c013
Комплект поставки	
12 52 195	1 x KNIPEX PreciStrip16 Автоматический стриппер для удаления изоляции (0,08 - 16 mm ²)
97 53 18	1 x KNIPEX Twistor®16 Самонастраивающиеся пресс-клещи для опрессовки контактных гильз с поворотной опрессовочной головкой (0,14 – 16 mm ²) MMM 
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (0,5 mm ²)
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (0,75 mm ²)
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (1 mm ²)

Комплект поставки

	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (1,5 mm ²)
	150 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (2,5 mm ²)
	75 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 17 / 10 mm (4 mm ²)
	75 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 20 / 12 mm (6 mm ²)
	50 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 22 / 12 mm (10 mm ²)
	40 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 24 / 12 mm (16 mm ²)

Возможны технические изменения и ошибки

Systainer® - зарегистрированный торговый знак TANOS GmbH

Информация о продукции

97 90 15

Набор кабельных наконечников для опрессовки

для гильз контактных

DIN 46228-4: 2020-03

- с пресс-клещами для концевых гильз 97 53 09 и автоматическим средством зачистки изоляции KNIPEX PreciStrip16 12 52 195
- в TANOS MINI-systainer (в стабильной пластмассовой коробке)
- две пластмассовые вставки с 6 лотками для контактов
- с ассортиментом контактных гильз с наличием и без пластмассового изолятора
- Система T-Лос для работы одной рукой: при поворачивании систейнер отпирается и запирается или соединяется с другим систейнером.



назначения

Номер артикула	97 90 15
EAN	4003773084877
Масса	1.450 g
Размеры	170 x 67 mm
Норма	DIN 46228-4: 2020-03
Reach	нет
RohS	нет

eCl@ss 5.1.4	27400218
ETIM 5.0	EC000524
ETIM 6.0	EC000524
proficl@ss 6.0	EAB559c013

Комплект поставки

12 52 195	1 x KNIPEX PreciStrip16 Автоматический стриппер для удаления изоляции (0,08 - 16 mm ²)
97 53 09	1 x Самонастраивающиеся пресс-клещи для опрессовки контактных гильз со вставкой спереди (0,08 – 10 + 16 mm ²) MMM 
	100 x Сдвоенные контактные гильзы С пластиковым изолятором (2 x 1,5 mm ²)
	80 x Сдвоенные контактные гильзы С пластиковым изолятором (2 x 2,5 mm ²)
	40 x Сдвоенные контактные гильзы С пластиковым изолятором (2 x 4,0 mm ²)

Комплект поставки	
	30 x Сдвоенные контактные гильзы С пластиковым изолятором (2 x 6,0 mm ²)
	20 x Сдвоенные контактные гильзы С пластиковым изолятором (2 x 10,0 mm ²)
	150 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (1,5 mm ²)
	100 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (2,5 mm ²)
	80 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 17 / 10 mm (4 mm ²)
	50 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 20 / 12 mm (6 mm ²)
	35 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 22 / 12 mm (10 mm ²)
	20 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 24 / 12 mm (16 mm ²)

Возможны технические изменения и ошибки

Systainer® - зарегистрированный торговый знак TANOS GmbH

Информация о продукции

97 90 16

Набор кабельных наконечников для опрессовки

для гильз контактных

DIN 46228-4: 2020-03

- с пресс-клещами для концевых гильз 97 53 09 и саморегулируемым средством зачистки изоляции 12 40 200
- в TANOS MINI-systainer (в стабильной пластмассовой коробке)
- две пластмассовые вставки с 6 лотками для контактов
- с ассортиментом контактных гильз с наличием и без пластмассового изолятора
- Система T-Лос для работы одной рукой: при поворачивании систейнер отпирается и запирается или соединяется с другим систейнером.



назначения

Номер артикула	97 90 16
EAN	4003773086024
Масса	1.450 g
Размеры	170 x 67 mm
Норма	DIN 46228-4: 2020-03
Reach	нет
RohS	нет

eCl@ss 5.1.4	27400218
ETIM 5.0	EC000524
ETIM 6.0	EC000524
proficl@ss 6.0	EAB559c013

Комплект поставки

12 40 200	1 x Стриппер самонастраивающийся (0,03 – 10,0 mm ²) MM
97 53 09	1 x Самонастраивающиеся пресс-клещи для опрессовки контактных гильз со вставкой спереди (0,08 – 10 + 16 mm ²) MM
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (0,5 mm ²)
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (0,75 mm ²)
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (1 mm ²)

Комплект поставки

	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (1,5 mm ²)
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (2,5 mm ²)
	100 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 17 / 10 mm (4 mm ²)
	100 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 20 / 12 mm (6 mm ²)
	50 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 22 / 12 mm (10 mm ²)

Возможны технические изменения и ошибки

Systainer® - зарегистрированный торговый знак TANOS GmbH

Информация о продукции

97 90 17

Набор кабельных наконечников для опрессовки

для гильз контактных

DIN 46228-4: 2020-03

- с пресс-клещами для концевых гильз 97 53 09 и саморегулируемым средством зачистки изоляции 12 42 195
- в TANOS MINI-systainer (в стабильной пластмассовой коробке)
- две пластмассовые вставки с 6 лотками для контактов
- с ассортиментом контактных гильз с наличием и без пластмассового изолятора
- Система T-Лос для работы одной рукой: при поворачивании систейнер отпирается и запирается или соединяется с другим систейнером.



назначения

Номер артикула	97 90 17
EAN	4003773086031
Масса	1.450 g
Размеры	170 x 67 mm
Норма	DIN 46228-4: 2020-03
Reach	нет
RohS	нет

eCl@ss 5.1.4	27400218
ETIM 5.0	EC000524
ETIM 6.0	EC000524
proficl@ss 6.0	EAB559c013

Комплект поставки

12 42 195	1 x KNIPEX MultiStrip 10 Автоматический стриппер для удаления изоляции (0,03 – 10,0 mm ²) MM
97 53 09	1 x Самонастраивающиеся пресс-клещи для опрессовки контактных гильз со вставкой спереди (0,08 – 10 + 16 mm ²) MM
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (0,5 mm ²)
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (0,75 mm ²)
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (1 mm ²)

Комплект поставки

	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (1,5 mm ²)
	200 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 14 / 8 mm (2,5 mm ²)
	100 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 17 / 10 mm (4 mm ²)
	100 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 20 / 12 mm (6 mm ²)
	50 x Гильзы контактные с пластмассовыми изоляторами 22 / 12 mm (10 mm ²)

Возможны технические изменения и ошибки

Systainer® - зарегистрированный торговый знак TANOS GmbH

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	