

Пинцеты для прецизионных работ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Пинцет для удаления изолирующего лака

15
11

- > для удаления лаковой изоляции с медных проводов
- > режущие лезвия для других диаметров проводов поставляются как запасные части
- > корпус пинцета: пружинная сталь, закаленная в масле
- > вставки в ручки: пластмасса



15 11 120

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Диаметр кабеля Ø mm	g
15 11 120	015550	120	0,6	34
15 19 005	021551	1 пара запасных ножей для 15 11 120 Ø 0,5 mm		
15 19 006	021568	1 пара запасных ножей для 15 11 120 Ø 0,6 mm		
15 19 008	021575	1 пара запасных ножей для 15 11 120 Ø 0,8 mm		
15 19 010	021582	1 пара запасных ножей для 15 11 120 Ø 1,0 mm		

Прецизионные пинцеты антистатические ESD

92

- хромистая / никелевая сталь: нержавеющая, антимагнитная (18/10), широко применяется в электронике
- покрытие ESD: матово-черное, с поверхностным сопротивлением 10^5 Ом
- матовые захватные плоскости

92 08 78 ESD :

для техники напайки компонентов
поверхностного монтажа на печатную
плату без сверления отверстий;
губки наклонены под углом; гладкие
плоскости

92 08 79 ESD :

для захвата горизонтально
расположенных цилиндрических
деталей диаметром 1,0 мм; гладкие
плоскости; захватная поверхность
рифленая

92 28 69 ESD :

прямая форма; мощный наконечник;
гладкие плоскости

92 28 70 ESD :

прямая форма; тонкий наконечник;
гладкие плоскости

92 28 71 ESD :

игловидные наконечники; прямая
форма; гладкие плоскости

92 28 72 ESD :

американская форма, стабильная;
длинные наконечники; прямая форма;
гладкие плоскости

92 38 75 ESD :

серповидные наконечники; гладкие
плоскости

92 58 74 ESD :

губки скругленные, шириной 2,0 мм;
прямая форма; гладкие плоскости

92 78 77 ESD :


губки скругленные, шириной 3,5 мм
прямая форма; захватные плоскости
с зубцами; захватная поверхность
рифленая

92 88 73 ESD :

угловатые губки, ширина 0,9 мм;
захватная поверхность зазубренная



92 08 78 ESD



92 08 79 ESD



92 28 69 ESD



92 28 70 ESD




92 28 71 ESD



92 28 72 ESD



92 38 75 ESD



92 58 74 ESD



92 78 77 ESD



92 88 73 ESD



Номер артикуласо	EAN 4003773-	↔ mm		Исполнение	g
92 08 78 ESD	054634	120		нержавеющие, антимагнитные, электростатические	16
92 08 79 ESD	054641	120		нержавеющие, антимагнитные, электростатические	16
92 28 69 ESD	054771	130		нержавеющие, антимагнитные, электростатические	20
92 28 70 ESD	054788	110		нержавеющие, антимагнитные, электростатические	13
92 28 71 ESD	054795	110		нержавеющие, антимагнитные, электростатические	14
92 28 72 ESD	054801	135		нержавеющие, антимагнитные, электростатические	22
92 38 75 ESD	054863	120		нержавеющие, антимагнитные, электростатические	17
92 58 74 ESD	054900	120		нержавеющие, антимагнитные, электростатические	19
92 78 77 ESD	054979	145		нержавеющие, антимагнитные, электростатические	27
92 88 73 ESD	054993	130		нержавеющие, антимагнитные, электростатические	20

* техника SMD (англ. Surface Mounted Devices): поверхностный монтаж компонентов

Пинцеты для прецизионных работ

92

- > гладкие плоскости
- > матовая поверхность

92 02 53 :

для техники напайки компонентов поверхностного монтажа на печатную плату без сверления отверстий; концы губок наклонены, ширина 1 мм; матовые захватные плоскости; хромистая / никелевая сталь: нержавеющая, антимагнитная (18/10), широко применяется в электронике

92 02 54 :

для техники напайки компонентов поверхностного монтажа на печатную плату без сверления отверстий; концы губок наклонены, ширина 1 мм; захватные плоскости для цилиндрических деталей диаметром 0,6 мм; матовые захватные плоскости; хромистая / никелевая сталь: нержавеющая, антимагнитная (18/10), широко применяется в электронике

92 02 55 :

захватные губки шириной 3,5 мм, для деталей с Ø 0,8 мм; захватная поверхность рифленая; пружинная сталь нержавеющая, антимагнитная

92 12 52 :

губки наклонены под углом; с чрезвычайно крепкими наконечниками; нержавеющие, антимагнитные



92 02 53
✳ 45°



92 02 54
✳ 45°



92 02 55
✳



92 12 52
✳ 85°

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Исполнение	g
92 02 53	054603	120	✳ 45°	нержавеющие, антимагнитные	16
92 02 54	054610	120	✳ 45°	нержавеющие, антимагнитные	15
92 02 55	054627	115	✳	нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие	16
92 12 52	054658	120	✳ 85°	нержавеющие, антимагнитные	20

* техника SMD (англ. Surface Mounted Devices): поверхностный монтаж компонентов

Пинцеты для прецизионных работ тонкие губки

92

- > для тонких монтажных работ
- > прямая форма
- > гладкие плоскости
- > особо тонкие кончики

92 22 04 :

матовая поверхность; матовые захватные плоскости; хромистая / никелевая сталь: нержавеющая, антимагнитная (18/10), широко применяется в электронике

92 22 06 :

матовая поверхность; матовые захватные плоскости; хромистая / никелевая сталь: нержавеющая, антимагнитная (18/10), широко применяется в электронике

92 22 07 :

матовая поверхность; пружинная сталь нержавеющая, антимагнитная

92 23 05 :

титан; электропроводный; очень легкий; матовая поверхность; пружинная сталь нержавеющая, антимагнитная

92 24 01 :

зеркальное никелирование и полировка



92 22 04
✳



92 22 06
✳



92 22 07
✳



92 23 05
✳



92 24 01
✳

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Исполнение	g
92 22 04	054665	130	✳	нержавеющие, антимагнитные	20
92 22 06	054672	120	✳	нержавеющие, антимагнитные	15
92 22 07	054689	115	✳	нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие	12
92 23 05	054726	120	✳	титановые, нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие	10
92 24 01	054733	120	✳	никелированные	15

Пинцет с перекрещивающимися губками

92

- > для удержания мелких деталей без сжимания пальцами
- > хороший захжим
- > никелированный
- > пружинная сталь, высокопрочная

92 94 91 :
трапецевидный наконечник; прямая форма; захватная поверхность рифленая, зазубренная

92 95 89 :
тонкие кончики; прямая форма; захватная поверхность зазубренная; со вставками в ручки

92 95 90 :
тонкие кончики; губки наклонены под углом; захватная поверхность зазубренная; со вставками в ручки



92 94 91
✳️



92 95 89
✳️



92 95 90
✳️ 45°

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Исполнение	g
92 94 91	055006	160	✳️	никелированные	35
92 95 89	055013	160	✳️	никелированные	30
92 95 90	055020	160	✳️ 45°	никелированные	32

Пинцеты для прецизионных работ изолированные IEC 60900

92

- > испытаны на соответствие стандарту IEC 60900
- > созданы методом погружения, испытаны на соответствие нормативам VDE
- > никелированные
- > пружинная сталь, высокопрочная

92 27 61 :
для самых тонких монтажных работ; особо тонкие кончики; прямая форма; матовые захватные плоскости

92 27 62 :
прямая форма; захватная поверхность зазубренная

92 37 64 :
губки наклонены под углом; захватная поверхность зазубренная

92 67 63 :
прямая форма; захватные плоскости с зубцами



92 27 61
1000 V ✳️



92 27 62
1000 V ✳️



92 37 64
1000 V ✳️ 45°



92 67 63
1000 V ✳️

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Исполнение	g
92 27 61	054757	130	1000 V ✳️	с пластмассовыми рукоятками, нанесенными методом погружения; испытаны на соответствие нормативам VDE	32
92 27 62	054764	150	1000 V ✳️	с пластмассовыми рукоятками, нанесенными методом погружения; испытаны на соответствие нормативам VDE	35
92 37 64	054856	150	1000 V ✳️ 45°	с пластмассовыми рукоятками, нанесенными методом погружения; испытаны на соответствие нормативам VDE	34
92 67 63	054931	145	1000 V ✳️	с пластмассовыми рукоятками, нанесенными методом погружения; испытаны на соответствие нормативам VDE	43

Информация о продукции

92 21 04



назначения

Номер артикула	92 21 04
EAN	4003773087526
	гладкие захватные губки
Масса	9 g
Размеры	90 x 8 x 10 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,09 mm
Ширина наконечников (B)	0,15 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 21 05



назначения

Номер артикула	92 21 05
EAN	4003773086703
	гладкие захватные губки
Масса	7 g
Размеры	70 x 7 x 7,5 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,1 mm
Ширина наконечников (B)	0,2 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 21 06



назначения

Номер артикула	92 21 06
EAN	4003773086710
	гладкие захватные губки
Масса	7 g
Размеры	80 x 6 x 7,5 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,08 mm
Ширина наконечников (B)	0,13 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 51 02



назначения

Номер артикула	92 51 02
EAN	4003773086697
	гладкие захватные губки
Масса	6 g
Размеры	70 x 8 x 6,5 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,1 mm
Ширина наконечников (B)	1,2 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 11 01 ESD

DIN EN 61340 -5-1



назначения


Номер артикула	92 11 01 ESD
EAN	4003773086727
Масса	27 g
Размеры	115 x 11 x 17 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	4,75 mm
Ширина наконечников (В)	10 mm
	резка
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки



Информация о продукции

92 11 01



назначения

Номер артикула	92 11 01
EAN	4003773085003
Масса	26 g
Размеры	115 x 11 x 15 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	4,75 mm
Ширина наконечников (В)	10 mm
	резка
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 11 01 ESD

DIN EN 61340 -5-1



назначения


Номер артикула	92 11 01 ESD
EAN	4003773086727
Масса	27 g
Размеры	115 x 11 x 17 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	4,75 mm
Ширина наконечников (B)	10 mm
	резка
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки



Информация о продукции

92 21 02 ESD

DIN EN 61340 -5-1



назначения

Номер артикула	92 21 02 ESD
EAN	4003773086789
	гладкие захватные губки
Масса	18 g
Размеры	128 x 12 x 12 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,3 mm
Ширина наконечников (B)	0,5 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 21 02 ESD

DIN EN 61340 -5-1



назначения

Номер артикула	92 21 02 ESD
EAN	4003773086789
	гладкие захватные губки
Масса	18 g
Размеры	128 x 12 x 12 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,3 mm
Ширина наконечников (B)	0,5 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 23 01



назначения

Номер артикула	92 23 01
EAN	4003773085010
	гладкие захватные губки
Масса	7 g
Размеры	110 x 10 x 11 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,09 mm
Ширина наконечников (B)	0,15 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 01 01



назначения

Номер артикула	92 01 01
EAN	4003773085522
	гладкие захватные губки
Масса	15 g
Размеры	115 x 10 x 11 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,33 mm
Ширина наконечников (B)	1,6 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 01 02



назначения

Номер артикула	92 01 02
EAN	4003773085539
	гладкие захватные губки
Масса	15 g
Размеры	120 x 10 x 11 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,15 mm
Ширина наконечников (B)	1,5 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 01 03



назначения

Номер артикула	92 01 03
EAN	4003773085546
	гладкие захватные губки
Масса	15 g
Размеры	120 x 10 x 11 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,3 mm
Ширина наконечников (B)	1,5 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 01 04



назначения

Номер артикула	92 01 04
EAN	4003773085591
	гладкие захватные губки
Масса	15 g
Размеры	115 x 10 x 11 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,5 mm
Ширина наконечников (B)	1,5 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 91 01



назначения	
Номер артикула	92 91 01
EAN	4003773086802
	гладкие захватные губки
Масса	13 g
Размеры	120 x 10 x 11 mm
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
	0,13 mm
Ширина наконечников (B)	1,9 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 91 02



назначения

Номер артикула	92 91 02
EAN	4003773086819
	гладкие захватные губки
Масса	12 g
Размеры	120 x 10 x 11 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,12 mm
Ширина наконечников (B)	0,2 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 91 03



назначения

Номер артикула	92 91 03
EAN	4003773086826
	гладкие захватные губки
Масса	12 g
Размеры	115 x 10 x 11 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,22 mm
Ширина наконечников (B)	0,25 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 81 01



назначения

Номер артикула	92 81 01
EAN	4003773087090
	гладкие захватные губки
Масса	17 g
Размеры	130 x 10 x 17 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,4 mm
Ширина наконечников (B)	2 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Запасные части

92 89 01	,
----------	---

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 81 02



назначения

Номер артикула	92 81 02
EAN	4003773087113
	гладкие захватные губки
Масса	17 g
Размеры	130 x 10 x 17 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,4 mm
Ширина наконечников (B)	0,6 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Запасные части

92 89 02	,
----------	---

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 81 03



назначения

Номер артикула	92 81 03
EAN	4003773087137
	гладкие захватные губки
Масса	17 g
Размеры	130 x 15 x 17 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,4 mm
Ширина наконечников (B)	0,7 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Запасные части

92 89 03	,
----------	---

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 81 04



назначения

Номер артикула	92 81 04
EAN	4003773087151
	гладкие захватные губки
Масса	17 g
Размеры	130 x 10 x 17 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	1 mm
Ширина наконечников (B)	2 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019


Запасные части

92 89 04	,
----------	---

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 81 05



назначения

Номер артикула	92 81 05
EAN	4003773087175
	гладкие захватные губки
Масса	17 g
Размеры	130 x 10 x 17 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,7 mm
Ширина наконечников (B)	0,6 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Запасные части

92 89 05	,
----------	---

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 89 01



назначения

Номер артикула	92 89 01
EAN	4003773087106
	гладкие захватные губки
Масса	1 g
Размеры	40 x 8 x 3,5 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,4 mm
Ширина наконечников (B)	2 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 89 02



назначения

Номер артикула	92 89 02
EAN	4003773087120
	гладкие захватные губки
Масса	1 g
Размеры	40 x 8 x 3,5 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,4 mm
Ширина наконечников (B)	0,6 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 89 03



назначения

Номер артикула	92 89 03
EAN	4003773087144
	гладкие захватные губки
Масса	1 g
Размеры	40 x 15 x 3,5 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,4 mm
Ширина наконечников (B)	0,7 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 89 04



назначения

Номер артикула	92 89 04
EAN	4003773087168
	гладкие захватные губки
Масса	1 g
Размеры	40 x 8 x 4 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	1 mm
Ширина наконечников (B)	2 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 89 05



назначения

Номер артикула	92 89 05
EAN	4003773087182
	гладкие захватные губки
Масса	1 g
Размеры	40 x 8 x 3,5 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,7 mm
Ширина наконечников (B)	0,6 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Промышленность Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 01 07



назначения

Номер артикула	92 01 07
EAN	4003773086932
	гладкие захватные губки
Масса	25 g
Размеры	143 x 11 x 17 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	3,5 mm
Ширина наконечников (B)	5,8 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 11 02



назначения

Номер артикула	92 11 02
EAN	4003773085034
	гладкие захватные губки
Масса	23 g
Размеры	145 x 11 x 16,5 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	2,8 mm
Ширина наконечников (B)	5,5 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 11 03



назначения

Номер артикула	92 11 03
EAN	4003773085553
	гладкие захватные губки
Масса	15 g
Размеры	122 x 10 x 14,5 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	2,5 mm
Ширина наконечников (B)	4 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 16 01 ESD

DIN EN 61340 -5-1



назначения

Номер артикула	92 16 01 ESD
EAN	4003773086949
	гладкие захватные губки
Масса	15 g
Размеры	120 x 10 x 14 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	1,5 mm
Ширина наконечников (В)	3,8 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 16 02 ESD

DIN EN 61340 -5-1



назначения

Номер артикула	92 16 02 ESD
EAN	4003773086956
	гладкие захватные губки
Масса	15 g
Размеры	120 x 10 x 14,5 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	2,5 mm
Ширина наконечников (B)	4 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 47 01

пинцет захватный прецизионный

изолирован

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V  $\angle 30^\circ$

назначения

Номер артикула	92 47 01
EAN	4003773086963
	захватные губки с зубцами
Масса	29 g
Размеры	142 x 16 x 38 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	1,3 mm
Ширина наконечников (B)	3 mm
	да
	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	да
Отрасли	Промышленность Электроника
	изолирован

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 09 01 ESD

DIN EN 61340 -5-1



назначения

Номер артикула	92 09 01 ESD
EAN	4003773086970
	гладкие захватные губки
Масса	4 g
Размеры	115 x 9,5 x 13 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,35 mm
Ширина наконечников (В)	2 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 09 02 ESD

DIN EN 61340 -5-1



назначения

Номер артикула	92 09 02 ESD
EAN	4003773086987
	гладкие захватные губки
Масса	4,5 g
Размеры	115 x 11,5 x 15 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,5 mm
Ширина наконечников (В)	0,3 mm
	9,5 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 09 03 ESD

DIN EN 61340 -5-1



назначения	
Номер артикула	92 09 03 ESD
EAN	4003773086994
	гладкие захватные губки
Масса	4,5 g
Размеры	110 x 11,5 x 15 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
	0,5 mm
Ширина наконечников (B)	0,4 mm
	5,8 mm
	8,5 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 09 04 ESD

DIN EN 61340 -5-1



назначения

Номер артикула	92 09 04 ESD
EAN	4003773087007
	гладкие захватные губки
Масса	4,5 g
Размеры	115 x 11,5 x 15 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,12 mm
Ширина наконечников (В)	3,3 mm
	11,5 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

Информация о продукции

92 09 05 ESD

DIN EN 61340 -5-1



назначения

Номер артикула	92 09 05 ESD
EAN	4003773087014
	гладкие захватные губки
Масса	4,5 g
Размеры	115 x 11,5 x 15 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	0,12 mm
Ширина наконечников (В)	7,7 mm
	11,3 mm
	да
	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Возможны технические изменения и ошибки

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93