

Плоскогубцы захватные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Круглогубцы с режущей кромкой

(круглогубцы ювелира)

DIN ISO 5743

19



- > для ювелирных работ, а также изгибания тонких проволок
- > предназначены для изгибания и обрезки, например, в электронике
- > для выгибания проволоочных петель
- > тонкие, суживающиеся, круглые губки, шлифованные с высокой точностью
- > режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- > ванадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле

19 01 130
8


Номер артикула	EAN 4003773-	 mm		Клещи	Головка	Ручки	Параметры режима резки		Размеры					 g
							 mm	 mm	D1 mm	L3 mm	T1 mm	W3 mm	W4 mm	
19 01 130	034995	130		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	2,2	1,6	1,0	32,0	8,0	13,5	2,0	73
19 03 130	014348	130		хромированные		с пластмассовыми рукоятками	2,2	1,6	1,0	32,0	8,0	13,5	2,0	72

Плоскогубцы с режущими кромками

(щипцы для точных механических работ)

DIN ISO 5745

23



- > для захвата и резания в точной механике
- > плоские, длинные губки, сужающиеся к концу
- > режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- > Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многократно закалённая в масле



23 01 140


Номер артикула	EAN 4003773-	 mm		Головка	Ручки	Параметры режима резки		Размеры					 g
						 Ø mm	 Ø mm	T1 mm	L3 mm	W3 mm	W4 mm	T2 mm	
23 01 140	041290	140		полированная	с пластмассовыми рукоятками	2,5	1,6	7,0	35,0	12,5	3,0	4,5	75

Плоские круглогубцы с режущими кромками в средней части

(плоскогубцы телефониста)

DIN ISO 5743

27



- > для захвата и разрезания отдельных проводников в кабельных жгутах
- > с режущими кромками в средней части для мягкой проволоки
- > плоско-круглые губки
- > захватные плоскости с зубцами
- > хром-ванадиевая сталь, кованая, закалённая в масле




27 01 160

Номер артикула	EAN 4003773-	 mm		Головка	Ручки	Размеры					 g
						L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
27 01 160	016106	160		полированная	с пластмассовыми рукоятками	47,0	16,5	9,5	3,0	2,0	120

Плоскогубцы
DIN ISO 5745

20

- плоские, короткие, широкие губки
- захватные плоскости с зубцами
- специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в масле




Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клеши	Головка	Ручки	Размеры			⚖ g
							L3 mm	W3 mm	T1 mm	
20 01 125	014447	125		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	27,0	14,5	8,0	75
20 01 140	014454	140					28,0	15,5	9,5	107
20 01 160	015017	160					30,0	17,0	9,5	144
20 01 180	015666	180					35,0	19,0	10,0	188
20 02 140	043386	140		фосфатированные, черного цвета	полированная	с многокомпонентными рукоятками	28,0	15,5	9,5	137
20 02 160	035008	160					30,0	17,0	9,5	172
20 05 140	042464	140		хромированные		с многокомпонентными рукоятками	28,0	15,5	9,5	136
20 05 160	042457	160					30,0	17,0	9,5	176
20 06 160	033783	160	 ⚡ 1000 V	хромированные		с многокомпонентными рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	30,0	17,0	9,5	176

Круглогубцы DIN ISO 5745

22

- для выгибания проволоочных петель
- круглые, короткие губки, тонко отшлифованные
- специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в масле


22 01 160
822 02 160
822 06 160
1000V

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Размеры				
							L3 mm	W3 mm	D1 mm	T1 mm	g
22 01 125	014461	125	8	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	27,0	14,5	2,0	8,0	75
22 01 140	013013	140					28,0	16,5	2,5	9,5	100
22 01 160	015024	160					30,0	18,0	3,0	9,5	140
22 02 140	043430	140	8	фосфатированные, черного цвета	полированная	с многокомпонентными рукоятками	28,0	16,5	2,5	9,5	129
22 02 160	023173	160					30,0	18,0	3,0	9,5	170
22 05 140	042891	140	8	хромированные		с многокомпонентными рукоятками	28,0	16,5	2,5	9,5	127
22 05 160	077275	160					30,0	18,0	3,0	9,5	169
22 06 160	033790	160	8	хромированные		с пластмассовыми рукоятками, нанесенными методом погружения; испытанными на соответствие нормативам VDE	30,0	18,0	3,0	9,5	175

Клещи монтажные DIN ISO 5743

28

- особенно удобны для захвата, регулировочных и монтажных работ с увеличенным усилием фиксации
- захватные плоскости с зубцами
- специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закалённая в масле



28 01 200



28 21 200

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Размеры				
							L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm
28 01 200	044468	200		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	33,0	13,5	10,5	4,0	10,5
28 21 200	028246	200		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	34,0	13,5	10,5	3,0	3,0

Клещи монтажные с поперечным профилем DIN ISO 5743

28

Для захватных, юстировочных и монтажных операций в труднодоступных местах благодаря тонкой и вытянутой форме

Тонкие захватные кончики полукруглой формы отлично достают лежащие в глубине детали






- > щадящий и одновременно надёжный инструмент для захвата, удержания и перемещения тонких медных трубок, крепежа, кабеля и других деталей круглого сечения за счёт фрезерованных канавок с гладкой поверхностью
- > выемка с зазубренной поверхностью для захвата деталей с круглым сечением
- > особенно подходит для использования в автосервисе (например, для работы в моторном отсеке), монтажных операциях и в машиностроении
- > тонкий и всё же прочный инструмент
- > кованные из специальной инструментальной стали, закалённой в масле



28 71 280
⊖



28 81 280
45° ⊖



Захватные губки с волнистыми выемками и поперечным профилем:
для захвата, удержания и перемещения деталей

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Размеры						⚖ g
							L3 mm	L4 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
28 71 280	079415	280	⊖	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	76,5		20,0	9,0	3,0	2,5	235
28 81 280	079422	280	45° ⊖	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	70,0	20,0	20,0	9,0	2,5	2,5	235


Круглогубцы телефониста DIN ISO 5745

29

- > захватные губки с крестообразной насечкой
- > хром-ванадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

29 21 160 / 29 25 160

особо удлиненные, тонкие концы губок;
также применяются как щипцы для пайки



29 11 160



29 25 160






Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Размеры					g
							L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
29 11 160	016175	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	55,0	14,0	8,0	2,5	8,5	103
29 21 160	043454	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	54,0	14,0	9,0	2,0	2,0	112
29 25 160	043478	160		хромированные		с многокомпонентными рукоятками	54,0	14,0	9,0	2,0	2,0	139


Плоскогубцы захватные (острогубцы) DIN ISO 5743

31


- > прецизионные плоскогубцы для самых тонких монтажных и регулировочных работ, а также для изгибания
- > с особо длинными губками: длина губок 55,0 мм
- > плоскошлифованные захватные плоскости
- > кромки тщательно зачищены от заусенцев
- > хром-ванадиевая сталь, кованая, закалённая в масле



31 11 160



31 25 160



Номер артикула	EAN 4003773-	 mm		Клещи	Головка	Ручки	Размеры						 g
							L3 mm	L4 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
31 11 160	044475	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	55,0		16,0	7,5	1,8	2,5	100
31 15 160	016465	160		хромированные		с многокомпонентными рукоятками	55,0		16,0	7,5	1,8	2,5	124
31 21 160	046790	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	55,0	27,0	16,0	7,5	1,8	2,5	97
31 25 160	016489	160		хромированные		с многокомпонентными рукоятками	55,0	27,0	16,0	7,5	1,8	2,5	123

Длинногубцы DIN ISO 5745

30

- > износостойкие захватные плоскогубцы, рассчитанные на высокие нагрузки
- > различные формы губок
- > хром-ванадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

Форма 1:


длинные плоские губки: захватные плоскости с зубцами

Форма 2:

длинные, плоско-круглые губки, захватные плоскости с зубцами

Форма 3

длинные круглые губки, захватные губки гладко отшлифованы



30 11 160



30 25 160




30 36 160
 1000 V 8

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Форма	Клещи	Головка	Ручки	Размеры					g
								L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
30 11 140	033936	140						42,0	15,0	8,0	2,5	4,0	86
30 11 160	023128	160		1	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластиковыми чехлами	46,5	16,5	9,5	3,0	5,0	121
30 11 190	013051	190						50,0	18,5	9,5	3,0	7,0	140
30 13 140	016298	140		1	хромированные		с пластмассовыми рукоятками	42,0	15,0	8,0	2,5	4,0	87
30 13 160	043485	160						46,5	16,5	9,5	3,0	5,0	118
30 15 140	042914	140		1	хромированные		с многокомпонентными рукоятками	42,0	15,0	8,0	2,5	4,0	106
30 15 160	035046	160						46,5	16,5	9,5	3,0	5,0	149
30 15 190	001881	190						50,0	18,5	8,0	3,0	7,0	171
30 16 160	001904	160		1	хромированные		с многокомпонентными рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	46,5	16,5	9,5	3,0	5,0	150
30 21 140	042433	140						42,0	15,0	8,0	2,5	2,0	95
30 21 160	035053	160		2	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	50,0	16,5	9,5	3,0	2,5	121
30 21 190	016366	190						50,0	18,5	8,0	3,0	2,4	135
30 23 140	016373	140		2	хромированные		с пластмассовыми рукоятками	42,0	15,0	8,0	2,5	2,0	95
30 25 140	001980	140						42,0	15,0	8,0	2,5	2,0	114
30 25 160	035060	160		2	хромированные		с многокомпонентными рукоятками	50,0	16,5	9,5	3,0	2,5	151
30 25 190	043515	190						50,0	18,5	8,0	3,0	2,4	168
30 31 160	035077	160		3	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	41,0	16,5	9,5	5,0	2,5	110
30 33 160	043539	160		3	хромированные		с пластмассовыми рукоятками	41,0	16,5	9,5	5,0	2,5	111
30 35 140	043102	140		3	хромированные		с многокомпонентными рукоятками	37,5	15,0	8,0	4,0	2,0	102
30 35 160	035084	160						41,0	16,5	9,5	5,0	2,5	138
30 36 160	002123	160		3	хромированные		с многокомпонентными рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	41,0	16,5	9,5	5,0	2,5	141

Клещи для галогеновых ламп

30
41

- > губки с мягким захватом
- > для зачистки и рихтовки стеклянных краев, например, при работе с искусственным хрусталем
- > специальная инструментальная сталь, ковкая, закалённая в масле



30 41 160




Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	⚖ g
30 41 160	048480	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	120

Плоскогубцы для регулировки DIN ISO 5743

32

- для захвата мелких деталей и проволоки малых диаметров, а также для изгибания контактных лепестков и контактов реле
- полированные хватные плоскости
- кромки тщательно зачищены от заусенцев
- специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закалённая в масле



32 11 135



32 21 135


32 31 135
∠40°

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Размеры					g
							L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
32 11 135	035091	135		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	34,0	12,5	7,0	1,0	1,5	73
32 21 135	043553	135		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	34,0	12,5	7,0	1,0	3,5	74
32 31 135	043560	135		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	32,0	12,5	7,0	1,0	3,5	73

Плоскогубцы модель «Утконосы» DIN ISO 5743

33

- губки толщиной 9,0 мм у шарнира со сгоном до 1,5 мм на концах
- гладкие плоскости
- хром-ванадиевая сталь, кованая, закалённая в масле



33 01 160



33 03 160

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Размеры					g
							L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
33 01 160	016663	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	55,0	15,0	7,5	3,0	9,0	103
33 03 160	016670	160		хромированные		с пластмассовыми рукоятками	55,0	15,0	7,5	3,0	9,0	103

Плоскогубцы захватные для точной механики DIN ISO 9655

37

- > прецизионные плоскогубцы для самых тонких монтажных работ, например, в электронике и точной механике
- > для захвата, фиксации, изгибания и регулировки
- > концы губок прецизионно-шлифованные
- > гладкие плоскости
- > кромки тщательно зачищены от заусенцев
- > накладной шарнир
- > специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закалённая в масле

Форма 1:

плоские широкие губки

Форма 2:


плоские острые губки

Форма 3:

плоско-круглые губки

Форма 4:

круглые заостренные губки для выгибания проволочных ушек



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Форма	Клещи	Головка	Ручки	Размеры					g
								B mm	A mm	D mm	E mm	F mm	
37 11 125	014267	125		1	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	27,0	12,5	7,0	2,0	5,5	76
37 13 125	043638	125		1	хромированные		с пластмассовыми рукоятками	27,0	12,5	7,0	2,0	5,5	71
37 21 125	035138	125		2	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	27,0	12,5	7,0	2,0	2,0	74
37 23 125	043645	125		2	хромированные		с пластмассовыми рукоятками	27,0	12,5	7,0	2,0	2,0	72
37 31 125	035145	125		3	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	27,0	12,5	7,0	2,0	1,6	74
37 33 125	016960	125		3	хромированные		с пластмассовыми рукоятками	27,0	12,0	7,0	2,0	1,6	78
37 41 125	035152	125		4	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	27,0	14,5	8,0	2,0	1,0	76
37 43 125	043652	125		4	хромированные		с пластмассовыми рукоятками	27,0	14,5	8,0	2,0	1,0	76

Плоскогубцы механика

DIN ISO 5745

38

- высокий предел прочности на изгиб губок и наконечников щипцов
- захватные губки с крестообразной насечкой
- ванадиевая сталь, ковкая, закалённая в масле

38 71 200

головка наклонена под углом 70°, плоско-круглые губки для вытягивания шлинтов

38 91 200 / 38 95 200



губки плоско-круглые, удлиненные, наклонены под углом 45°; также применимы для захвата штекеров на проводах свечей зажигания и круглых предметов (щипцы для проводов свечей зажигания)

Форма 2:

губки наклонены под углом 40°

Форма 3:

фигурный наконечник



38 11 200



38 15 200



38 21 200
 $\angle 40^\circ$



38 31 200



38 41 190



38 71 200
 $\angle 70^\circ$



38 91 200
 $\angle 45^\circ$

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Размеры					g
							L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
38 11 200	035169	200		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	73,0	17,5	9,5	3,0	2,5	179
38 15 200	039594	200		хромированные		с многокомпонентными рукоятками	73,0	17,5	9,5	3,0	2,5	209
38 21 200	035176	200	$\angle 40^\circ$	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	73,0	17,5	9,5	3,0	2,5	175
38 25 200	043669	200	$\angle 40^\circ$	хромированные		с многокомпонентными рукоятками	73,0	17,5	9,5	3,0	2,5	209
38 31 200	040712	200		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	73,0	17,5	9,5	3,0	2,5	176
38 35 200	017134	200		хромированные		с многокомпонентными рукоятками	73,0	17,5	9,5	3,0	2,5	205
38 41 190	017141	190		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	50,0	18,0	8,0	4,0	8,0	139
38 45 190	043676	190		хромированные		с многокомпонентными рукоятками	50,0	18,0	8,0	4,0	8,0	171
38 71 200	017202	200	$\angle 70^\circ$	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	73,0	17,5	9,5	3,0	2,0	174
38 91 200	017219	200	$\angle 45^\circ$	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	73,0	17,5	9,5		2,5	177
38 95 200	017233	200	$\angle 45^\circ$	хромированные		с многокомпонентными рукоятками	73,0	17,5	9,5		2,5	207

Захватные плоскогубцы из пластмассы

изолированные

IEC 60900 DIN EN 60900 ASTM F1505

98
6

- > полная изоляция снижает риск короткого замыкания
- > для монтажа и опломбирования счетчиков
- > класс С, диапазон применения до -40°C
- > пластик, усиленный стекловолокном
- > удобные ручки с участком из мягкого полимерного материала для надежного хвата



98 62 01

1000V



Компания KNIPEX представляет две разработки: высококачественные, надежные пластмассовые плоскогубцы, изолированные во избежание коротких замыканий, для использования при работе с деталями, находящимися под напряжением до 1000 В переменного тока и до 1500 В постоянного тока. Плоскогубцы, полностью выполненные из пластмассы, не восприимчивы к магнитным полям и искробезопасны. Кроме того, они прекрасно подходят для применения в химически агрессивных средах.

Номер артикула	EAN	↔		g
98 62 01	073956	180	1000V	120

Плоские круглогубцы из пластмассы

изолированные

IEC 60900 DIN EN 60900 ASTM F1505

98
6

- > полная изоляция снижает риск короткого замыкания
- > класс С, диапазон применения до -40°C
- > пластик, усиленный стекловолокном
- > удобные ручки с участком из мягкого полимерного материала для надежного хвата



98 62 02

1000V



Номер артикула	EAN	↔		g
98 62 02	073963	220	1000V	130

Информация о продукции

38 35 200 T

- Инструмент с креплением для страховки от падения с высоты
- высокий предел прочности на изгиб губок и наконечников щипцов
- ванадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле

Плоскогубцы механика

DIN ISO 5745



назначения

Номер артикула	38 35 200 T
EAN	4003773083771
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными чехлами, с креплением для страховки инструмента от падения с высоты
Масса	210 g
Размеры	200 x 54 x 20 mm
Норма	DIN ISO 5745
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Толщина губки (шарнир) (T1)	9,5 mm
Ширина наконечников (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Длина губок (L3)	73,0 mm
Ширина головки (W3)	17,5 mm
Страховка от падения инструмента с высоты	да

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004

Возможны технические изменения и ошибки

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93